



Correspondentieadres

Postbus 162
5100 AD Dongen

E-mail

info@dongensejeugdraad.nl

Internet

www.dongensejeugdraad.nl

Bank

Rabobank Tilburg en omstreken 12.58.26.222

Inschrijving Kamer van Koophandel

41099757, Midden-Brabant

Gebruiksvoorwaarden stormbaan 'The Rambler'

1. Eigenaar en gebruiker

Eigenaar: *Stichting Dongense Jeugdraad*
Contactpersoon: *Stijn Agterberg*
Telefoon: *0610751112*
E-mail: *materiaal@dongensejeugdraad.nl*

Gebruiker:
Contactpersoon:
Telefoon:
E-mail:

2. Datum en locatie gebruik

Gebruiksperiode: *Wordt in gebruik genomen door gebruiker op/..../.....,
gebruik wordt beëindigd op/..../.....*
Gebruikslocatie: *Adres:.....
De stormbaan wordt binnen / buiten gebruikt **

3. Identificatie stormbaan

De stormbaan is weergegeven in Bijlage I. De volgende onderdelen zijn inbegrepen:

- Stormbaan met afmetingen L: 13,5 m B:2,8 m H:4,5 m, bestaande uit drie delen;
 - Klimgedeelte inclusief de bijbehorende transportzak;
 - Obstakelgedeelte inclusief de bijbehorende transportzak;
 - Trapgedeelte inclusief de bijbehorende transportzak.
- 2x Blower.
- 1x Set landvasten.
- 1x Grondzeil.
- 2x Gymmat

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

4. Voorwaarden

Opzetten en afbreken:

- Neem bij het opzetten en afbreken de instructies zoals beschreven op pagina drie in acht.
- De stormbaan moet volledig schoon en droog zijn voor deze kan worden ingepakt.
- Het gebruik van het grondzeil is verplicht.
- Het inpakken en opruimen aan het einde van het gebruik wordt gedaan door de eigenaar. Laat de stormbaan staan zodat deze door de eigenaar kan worden geïnspecteerd voor het inpakken.

Toezicht:

- Het gebruik van de stormbaan is alleen toegestaan onder toezicht van een volwassen persoon.
- De toezichthouder moet geïnstrueerd zijn en als zodanig herkenbaar.

Gebruiker:

- De minimale leeftijd van de gebruiker is 4 jaar, de maximale leeftijd is 18 jaar.
- Het maximale aantal gebruikers gelijktijdig is 2 personen.
- De maximale lengte van de gebruiker is 180 cm.
- Het leeftijdsverschil van de gebruikers dient per keer springen zo gering mogelijk te zijn.
- Het gebruik van **schoenen**, brillen, sieraden, scherpe of hete voorwerpen op het springkussen is niet toegestaan.
- Het gebruik van voedsel en drinken op de stormbaan is niet toegestaan.
- Het is niet toegestaan om te roken of onder invloed van geestverruimende middelen te zijn bij het gebruik van het springkussen.
- Het is niet toegestaan te worstelen of elkaar te duwen.
- Het is niet toegestaan op de buitenwanden te klimmen.

Weersomstandigheden:

- Bij een windkracht van meer dan 4 Bft mag het springkussen niet gebruikt of opgeblazen worden.

Storing:

- Bij stroomuitval of storing aan de ventilator mag het springkussen niet gebruikt worden.
- Indien het springkussen druk begint te verliezen moeten alle gebruikers direct van het springkussen.

Opslag:


- Wanneer de stormbaan meerdere dagen achter elkaar wordt gebruikt dient deze iedere dag opgeborgen te worden op de aanhanger. De aanhanger dient voorzien van bijgeleverd disselslot op een afgesloten terrein te worden geplaatst. Dek de aanhanger zorgvuldig af met een zeil.

5. Aansprakelijkheid en schade

Eventuele schade die ontstaat aan de stormbaan dient direct te worden gemeld bij de eigenaar. Schade ontstaan door onzorgvuldig gebruik wordt verhaald op de gebruiker.

6. Instructies bij opzetten

1. Controleer de verkeerssituatie ter plaatse, let op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen.
2. Bij het kiezen van de locatie van de stormbaan heeft een zachte ondergrond zoals gras de voorkeur.
3. Zorg voor een vrije ruimte van minimaal 1,80 m rondom de stormbaan (zie plattegrond).



4. Controleer de bodem op verontreinigingen en scherpe voorwerpen.
5. Plaats het grondzeil.
6. Rol het klimgedeelte en het obstakelgedeelte uit op het grondzeil.
7. Zorg er voor dat de twee delen in lengterichting liggen en in een rechte lijn op elkaar aansluiten.
8. Verbind de twee delen met de musketon haken en de strook met klittenband, zorg dat de spleet tussen de twee delen volledig afgesloten wordt door het klittenband.
9. Controleer of de ritsen van alle uitstroomopeningen van de stormbaan gesloten zijn voordat je begint met het opblazen.
10. Sluit op ieder deel van het luchtkussen 1 blower aan.
11. Gebruik per blower een volledig afgerolde gearde stroomhaspel, zorg dat de haspel niet blootgesteld kan worden aan water door deze met de contacten naar beneden gericht in een vuilniszak te plaatsen.
12. Begin het opblazen van de stormbaan door de stekkers van beide blowers in de haspels te plaatsen.
13. Controleer tijdens het opblazen op het ontsnappen van lucht en andere schade.
14. Mocht tijdens het opblazen blijken dat de rits van een van de uitstroomopeningen nog geopend is, laat dan de stormbaan leeg lopen. Daarna kan de rits gesloten worden.
15. Plaats de landvasten tot maximaal 25 mm boven de grond, voorkom struikelgevaar.
16. Bevestig het losse traptredengedeelte op de helling doormiddel van de klittenbanden.
17. Plaats de 2 gymmatten op de ondergrond aan het einde van de stormbaan.
18. Controleer of alle handelingen goed uitgevoerd zijn.

7. Instructies bij opruimen

1. Controleer of alle gebruikers de stormbaan hebben verlaten.
2. Verwijder het losse gedeelte met de traptreden en rol deze op als deze droog is. Plaats deze in de bijbehorende zak.
3. Controleer de stormbaan op beschadiging en meld eventuele schade direct aan de eigenaar.
4. Reinig de stormbaan indien nodig met een vochtige doek en laat deze drogen.
5. Controleer of de stormbaan **volledig droog** is.
6. Neem de stekkers van de blowers uit de stroomhaspels.
7. Koppel de blowers los van de stormbaan.
8. Open de ritsen van de uitstroomopeningen.
9. Verwijder de landvasten en berg deze op in de bijbehorende zak.
10. Ontkoppel de twee delen van de stormbaan door de klittenband en de musketon haken los te maken.
11. Vouw het obstakelgedeelte 3x in lengterichting. Rol deze vervolgens op. Herhaal dit proces tot het obstakelgedeelte in de bijbehorende transportzak^{**} past.
12. Vouw het klimgedeelte 3x in lengterichting. Rol deze vervolgens op. Herhaal dit proces tot het klimgedeelte in de bijbehorende transportzak^{**} past.
13. Controleer het grondzeil op beschadiging en vouw deze op.
14. Controleer de blowers op beschadigingen.

**** De maten van de twee zakken zijn verschillend, ieder deel past alleen in de daarvoor bedoelde zak. Let op de foto op de zakken.**

Bijlage I Afbeeldingen stormbaan

